


## توازن جسم خاضع لقوتين Equilibre d'un corps soumis à deux forces

### I - شرطا توازن جسم خاضع لقوتين

إشكالية: كل جسم ساكن بالنسبة لمرجع معين فهو في حالة توازن. فما هي الشروط اللازمة لتحقيق هذا التوازن؟



توجد هذه الحلقة الخفيفة في حالة توازن وهي خاضعة إلى قوتين فقط وهما القوتان المطبقتان عليها من طرف الدينامومترين. نقارن مميزات هاتين القوتين في الجدول التالي:

الشدة	المنحى	خط التأثير	→
3N	نحو اليسار	المستقيم (A)	$F_1$
3N	نحو اليمين	المستقيم (A)	$F_2$

### 2- استنتاج

إذا كان جسم في توازن وهو خاضع لقوتين فإن هاتين القوتين يكون لهما:  
- نفس خط التأثير (الشرط الأول) - نفس الشدة ومنحيان متعاكسان (الشرط الثاني)  
ونعبر عن هذا الشرط رياضيا بالعلاقة:  $F_1 + F_2 = 0$  أي أن:  $F_2 = -F_1$  ونقول إن المتجهتين متقابلتان.  
**ملاحظات** - لا يمكن لجسم أن يكون في توازن تحت تأثير قوة واحدة.

- تطبيق شرطي التوازن لتحديد المميزات غير المعروفة لإحدى القوتين إنطلاقا من المميزات المعروفة للقوة الأخرى المطبقة على نفس المجموعة المدروسة.  
- القوة الموجودة دائما هي قوة الجاذبية التي يطبقها كوكب الأرض على كل جسم و التي تسمى الوزن ونرمز لها بـ  $\vec{P}$ .

### II - الوزن Le poids

#### 1- تعريف

وزن جسم هي القوة عن بعد التي يطبقها كوكب الأرض على هذا الجسم (جاذبية الأرض) ونرمز لها بـ  $\vec{P}$

2- مميزات الوزن: عندما نعلق جسما بدينامومتر فإنه يكون في حالة توازن تحت تأثير قوتين: قوة الدينامومتر  $\vec{F}$  ووزن الجسم  $\vec{P}$  وحسب شروط التوازن فإن هاتين القوتين لهما نفس الشدة ومنحيان متعاكسان ونفس خط التأثير ومنه فإن:  $P = F = 2N$  ونستنتج أن مميزات الوزن هي:

\* **نقطة تأثير الوزن**: الوزن قوة عن بعد ونعلم أن كل القوي عن بعد موزعة إن نقطة تأثيرها هي مركز ثقل الجسم  $G$ .  
بالنسبة للأجسام المتجانسة مركز الثقل هو نفسه مركز التماثل.

\* **خط تأثير الوزن**: هو المستقيم الرأسى المار من مركز ثقل الجسم  $G$ .

\* **منحى الوزن**: نحو الأسفل أي نحو مركز الأرض.

\* **شدة الوزن**: هي الشدة التي يشير إليها الدينامومتر.

#### 3- العلاقة بين الكتلة وشدة الوزن

أ- **تجربة**: عند قياس الكتلة بواسطة ميزان إلكتروني وشدة الوزن بواسطة دينامومتر لمجموعة من الأجسام حصلنا على النتائج التالية:

الكتلة m بـ Kg	50 g = 0.05 Kg	100g = 0.1 Kg	200g = 0.2 Kg	Kg
شدة الوزن N بـ P	0.5N	1N	2N	N بـ P

ب- **ملاحظة واستنتاج**: نلاحظ أن هناك تناسب بين الكتلة وشدة الوزن  $P/m = g$  ونكتب:  $P/m = g$  ونستنتج أن

الثابتة شدة الثقالة ونرمز لها بالحرف  $g$  ونكتب:  $P = m \cdot g$

\* **تطبيقات**: - أحسب شدة وزن جسم كتلته  $m = 250 \text{ g}$

- أحسب الكتلة  $m$  إذا علمت أن شدة الوزن هي  $P = 4N$

#### ج - خلاصة:

- الكتلة مقدار ثابت لا تتعلق بالمكان وإنما تتعلق بكمية المادة فقط على عكس شدة الوزن التي تتناقص كلما ابتعدنا عن مركز الأرض مما يدل على أن الجسم يتميز بكتلته ولا يتميز بشدة وزنه  
- تتغير شدة الثقالة حسب المكان كما تبين الأمثلة التالية:

المكان	القطب الشمالي	الرباط	خط الإستواء	القمر
شدة الثقالة g (N/Kg)	9.83	9.80	9.78	1.63

### III - تطبيقات أخرى لشرطي التوازن

إشكالية: ماهي القوى التي يمكن التعرف على مميزاتا بتطبيق شرطي التوازن وإعتادا على مميزات الوزن؟

#### 1 - دافعة أرخميدس Poussée d'Archimède

##### أ- تعريف

دافعة أرخميدس هي القوة التي تطبقها السوائل أو الغازات (الموائع) على الأجسام المغمورة فيها كليا أو جزئيا ونرمز لها بـ  $\vec{F}_A$ .

##### ب- مميزات دافعة أرخميدس

نعتبر كرة تطفو على سطح الماء وهي في حالة توازن تحت تأثير قوتين وهما: وزن الكرة  $\vec{P}$  ودافعة أرخميدس  $\vec{F}_A$  المطبقة من طرف الماء على الكرة.  $\vec{F}_A = -\vec{P}$  ومنه  $F = P$  ونستنتج أن مميزات دافعة أرخميدس المطبقة على الكرة من طرف الماء هي:

\* **نقطة التأثير**: مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم ونرمز له بالحرف  $O$ . \* **خط التأثير**: المستقيم الرأسى المار من  $O$  و  $G$

\* **المنحى**: من الأسفل نحو الأعلى عكس الوزن. \* **الشدة**:  $F = P$  وذلك حسب شروط التوازن.

**ملحوظة**: - إذا كان الجسم مغمورا كليا في الماء فإن  $\vec{F}_A$  و  $\vec{P}$  يكون لهما نفس نقطة التأثير.

- نتعرف على شدة الوزن  $P = m \cdot g$  أو بواسطة الدينامومتر ولدينا  $F = P$ .

- يمكن إبراز وجود دافعة أرخميدس وتحديد شدتها بالطريقة المبينة جانبه:

#### 2 - توتر نابض Tension d'un ressort

##### أ- تعريف

توتر نابض هو قوة التماس التي يطبقها النابض على جسم معلق به ونرمز لها بـ  $\vec{T}$ .

##### ب- مميزات توتر النابض.

يوجد الجسم (S) المعلق بالنابض في حالة توازن تحت تأثير قوتين وهما:  $\vec{T}$  و  $\vec{P}$  وحسب شرطي التوازن فإن

$P = T$  ومنه  $P = T$  ونستنتج أن مميزات توتر النابض هي:


\* **نقطة التأثير**: نقطة تماس النابض مع الجسم (S) ونرمز لها بالحرف  $A$ . \* **خط التأثير**: المستقيم الرأسى المار من  $A$  و  $G$

\* **المنحى**: من الأسفل نحو الأعلى عكس الوزن. \* **الشدة**:  $T = P$  وذلك حسب شرطي التوازن وبما أن  $P = m \cdot g$  فإن  $T = m \cdot g$ .

**ملحوظة**: إطالة النابض هي الزيادة في طوله وتعلق بشدة توتره وبصلابته المتعلقة بالمادة المكونة للنابض والتي تمثل نسبة توتره على إبطائه.

**تطبيق آخر**: جرد القوى المطبقة على الجسم (S) وتمثيلها

بالسلم: 1cm يمثل 2N. المعطيات: كتلة الجسم: 250g شدة الثقالة: 10N/kg



لمزيد من التمارين و الشروحات زوروا : [jamiadorosmaroc.com](http://jamiadorosmaroc.com)